

Акт № 3

проведения проверки комиссией по контролю за организацией и качеством питания в  
школьной столовой

Медведской ООШ - филиал МКОУ «СОШ №3» г.Щучье

от «28» ноября 2023 года

Мы, нижеподписавшиеся комиссия, в составе:

Пономаренко Э.В., руководитель филиала, Костромитина Н.В., заместитель директора по ВР,  
представители родительского комитета

Мишурова Татьяна Игоревна, Ташагалева Елена Наркисовна

, составили настоящий акт в том, что  
28 ноября 2023 года, был осуществлён родительский контроль за организацией и

качеством питания в школьной столовой во время приёма пищи горячей закуской (1-4 кл.)  
Проверкой было установлено (на основании оценочных листов):

1. Наличие меню в столовой на 28.11.23 имеется (не имеется).
2. Соответствие фактического меню утверждённому (Роспотребнадзором): соответствует,  
(частично соответствует, не соответствует). директора школы
3. Органолептическая оценка блюд (блюда, заявленные в меню), соответствует (не  
соответствует) вкусовым и внешним качествам.
4. Выдержан (не выдержан) тепловой режим готовых блюд.
5. Наличие графика работы столовой имеется (не имеется).
6. Санитарное состояние школьной столовой соответствует (не соответствует)

7. Наличие специальной формы у работников столовой имеется (не имеется) \_\_\_\_\_

работники пищеблока в одноразовых перчатках, спец. одежде (жакарт, х/б, собный убор)  
Замечания отсутствуют

Предложения \_\_\_\_\_

Комиссия пришла к выводу о том, что питание в школьной столовой организовано

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами  
и нормами СанПиН

Члены комиссии

Э.В.  
(подпись)

Т.И.  
(подпись)

Е.Н.  
(подпись)

Н.В.  
(подпись)

Пономаренко Э.В.  
(расшифровка подписи)

Мишурова Т.И.  
(расшифровка подписи)

Ташагалева Е.Н.  
(расшифровка подписи)

Костромитина Н.В.  
(расшифровка подписи)

С актом ознакомлены: кухонные работники

<u>Кухар</u>	<u>Куницына А.Т.</u>
<u>Троле</u>	<u>Крукина О.В.</u>

## Форма оценочного листа

Дата проведения проверки: 28.11.2023

Инициативная группа, проводившая проверку: комиссия по контролю  
за организацией и качеством питания в столовой Медвежьей СОШ

Вопрос	Да/нет
1. Имеется ли в организации меню?	
А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования организации	да
Б) да, но без учета возрастных групп	
В) нет	
2. Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей ?	
А) да	да
Б) нет	
3. Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и детей месте ?	
А) да	да
Б) нет	
4. В меню отсутствуют повторы блюд?	
А) да, по всем дням	да
Б) нет, имеются повторы в смежные дни	
5. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты	
А) да, по всем дням	да
Б) нет, имеются повторы в смежные дни	
6. Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество приемов пищи режиму функционирования организации?	
А) да	да
Б) нет	
7. Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной комиссии?	
А) да	да
Б) нет	
8. От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?	
А) да	да
Б) нет	
9. Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по результатам работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)?	
А) нет	нет
Б) да	
10. Созданы ли условия для организации питания детей с учетом особенностей здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)? <i>детей с учетом особенностей здоровья в школе нет</i>	
А) да	
Б) нет	
11. Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?	
А) да	да
Б) нет	
12. Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент работы комиссии?	
А) да	да



	Б) нет	
13	Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности?	
	А) нет	<i>нет</i>
	Б) да	
14	Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены?	
	А) да	<i>да</i>
	Б) нет	
15	Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены?	
	А) нет	<i>нет</i>
	Б) да	
16	Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню факты исключения отдельных блюд из меню ?	
	А) нет	<i>нет</i>
	Б) да	
17	Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи ?	
	А) нет	<i>нет</i>
	Б) да	

